

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **BIOKOM Nonprofit Kft.** (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52, cégjegyzékszám: 02-09-062862, adószám: 11014959-2-02., képviseli: Meixner Barna ügyvezető igazgató), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről **Regia Fleet Kft.** (székhely: 7673 Cserkút, Petőfi utca 19., cégjegyzékszám: 02-09-084748, adószám: 27121652-2-02 bankszámlaszám: 11731001-23124457-00000000, képviseli: Guhr György ügyvezető) mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2022. augusztus hó 30. napján „**Gépi hó- és síkosság mentesítési munkák**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket, az Eljárást Megindító Felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentum részét képező feladatleírásban határozta meg.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2022. október hó 20. napján írásban az ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.

Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az Eljárást Megindító Felhívásnak, a dokumentáció részét képező feladatleírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapotnak meg:

I. KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA

1) Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja – a jelen keretszerződés 2. számú mellékletét képező feladatleírásban részletezettek szerint – téli gépi síkosság mentesítést és hóeltakarítást Pécs Megyei Jogú Város belterületi és egyéb közterületi útjain a Megrendelő egyedi megrendelése alapján.

Szerződő felek rögzítik, hogy a keretszerződés alapján elvégzendő munkák mennyisége:

- Hóekézés és síkosságmentesítés Pécs belterületi és egyéb közterületi útjain összesen 74 km hosszban, 442.100 m² felületen.

A síkosságmentesítéshez szükséges szóróanyagot Megrendelő biztosítja.

2) Megrendelő a közbeszerzés megvalósítása érdekében jelen keretszerződés 20) pontja szerint egyedi megrendelést küld Vállalkozónak. Felek megállapodnak abban, hogy a keretszerződés alapján létrejövő egyedi kötetmi jogviszonyuk az a megrendelés Megrendelő általi kiküldésével vagy közlésével, illetőleg annak Vállalkozó általi visszaigazolásával jön létre. A Felek kijelentik, hogy jelen keretszerződés, illetőleg a keretszerződés időtartama alatt kiküldött vagy szóban közölt egyedi megrendelés a keretszerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítésének valamennyi feltételét tartalmazza, illetve tartalmazni fogja, erre figyelemmel az egyedi megrendelések során külön megállapodást nem kötnek, megrendelés alapján az egyedi jogviszony létrejöttének feltétele a megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolása.

II. KERETSZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VÉDEKEZÉSI IDŐ

3) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen keretszerződés a mindkét fél általi aláírással – eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és ettől számítottan **határozott időtartamra, 2024. március 31. napjáig kötik.** Felek kikötik, hogy a határozott időtartam eltelte előtt a keretszerződés megszűnik a megállapodás 21) pontjában meghatározott keretösszeg kimerülésekor, vagy a jelen keretszerződésben rögzített egyéb feltétel bekövetkeztekor. Szerződő Felek kijelentik, hogy az egyedi megrendelések teljesítésére a fenti megjelölt időszakon belül sor kerül, azok megvalósulása nem terjeszkedhet túl a keretszerződés időtartamán.

4) A védekezés időtartama 2022. november 15. – 2023. március 31., valamint 2023. november 15. – 2024. március 31. napjáig áll fenn.

III. VÉDEKEZÉSI HELYSZÍNEK

5) A mentesítendő útvonalak Pécs Megyei Jogú Város belterületi és egyéb közterületi útjai, melyekről való kimutatást a jelen keretszerződés 2. számú mellékletét képező feladatleírás tartalmazza. Megrendelő azonban jogosult az I. pontban írtakon kívül egyedi útvonal mentesítést is megrendelni, amelyet a teljesítmény elszámolásánál figyelembe kell venni.

IV. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

6) Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen keretszerződés és az egyedi megrendelés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben érinti vagy befolyásolja. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.

7) Amennyiben Vállalkozó az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő, a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződés szerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül – késedelem nélkül – a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

8) A Vállalkozó és a Megrendelő a keretszerződés, illetve az egyedi megrendelések teljesítése érdekében a fentiekén túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről.

V. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9) Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett hó- és síkosságmentesítési munkákkal összefüggésben a vonatkozó műszaki, munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások, valamint a vonatkozó MSZ előírások betartásáról. Fentiek tartós és sorozatos elmulasztása esetén Megrendelő jogosult Vállalkozó értelemszerű vonatkozó számláit minőségi levonással csökkenteni. Az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetben pedig a konkrét megrendelésétől elállni, és jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondani.

Vállalkozó felelős a helyszínen végzett minden tevékenység biztosításáért, és a tevékenységével összefüggésben harmadik személynek okozott kárért.

10) Vállalkozó köteles a hó- és síkosság mentesítési feladatot olyan színvonalon ellátni, hogy az útvonalak a tömegközlekedési forgalom számára járhatóak legyenek.

11) Vállalkozó jelen keretszerződés aláírásával elismeri, hogy rendelkezésére áll 2 db (+ 1 db tartalék) útkímélő gumivédővel ellátott, hókével és sószóróval felszerelt összkerék meghajtású jármű, amelyek rendelkeznek tachográfal és műholdas helyzet meghatározáson alapuló követő rendszerrel. Vállalkozó továbbá köteles a Megrendelő tulajdonát képező 2 db Renault Kerax 4x4 típusú, hókével és szóróadapterrel felszerelt járműre a teljesítés céljából a védekezési időszakra vonatkozóan Megrendelővel bérleti szerződést kötni. A bérleti díj összege: 1.000.000,- HUF + Áfa/hó/gépjármű.

12) Vállalkozó vállalja, hogy a feladatként rögzített síkosság mentesítési útvonal teljesítését GPS alapú flottakövetőrendszer használatával igazolja, valamint a készülékből kibocsátott adatokat, grafikus megjelenítéssel, nyomtatható formában a Megrendelő kérésére rendelkezésére bocsátja.

A Vállalkozó által használt flotta-követő rendszerben a rendelkezésre tartott járművekhez online megjelenítéséhez, lekérdezésekhez hozzáférést és jogosultságot biztosít Megrendelőnek a védekezési idő alatt folyamatosan (0-24 h).

13) Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak magatartásáért a teljesítés helyén.

14) Vállalkozó köteles az elvégzett munkáról hónaplót vezetni a jelen keretszerződés 2. számú mellékletét képező feladatleírásban foglaltak szerint.

15) Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen keretszerződés vagy az egyedi megrendelések teljesítését érdemben érinti vagy befolyásolja.

16) Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el, és nem is hivatkozhat arra.

17) A Vállalkozó a teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A Vállalkozó kijelenti, hogy a keretszerződés megkötésének időpontjáig a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelentette, amely részt vesz a keretszerződés, illetőleg az egyedi megrendelések teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozott arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

A Vállalkozó a keretszerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó a teljesítéshez a közbeszerzési eljárás során, az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Vállalkozóra a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek és szakemberek bevonására tekintetében egyébiránt a Kbt. 138. § (4) bekezdése alkalmazandó.

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Ha a Vállalkozó a jelen V. fejezet rendelkezéseit megszegi, a Megrendelő jogosult a szerződészegés következményeit alkalmazni. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen megtéríti. Vállalkozó a Megrendelőnek vagy a harmadik személynek okozott károkért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen megtéríti.

Az esetleges munkabaleseteket Vállalkozó jelenti és tartja nyilván.

18) Vállalkozó köteles a keretszerződés teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyleteiről.

19) A Vállalkozó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a keretszerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

VI. MEGRENDELÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

20) Megrendelő képviselői szakszerűen kitöltött Megrendelő bizonylattal vagy telefonon -, melynek alátámasztására szolgál a Felek rendelkezésére álló hónapló - adhatnak közvetlen megrendelést a Vállalkozó kijelölt képviselőjének. Amennyiben Vállalkozó a hó- és síkosságmentesítés során a bizonylatban rögzítettektől eltérő állapotot talál, akkor a munkát felfüggeszteni, és Megrendelőt értesíteni köteles. Pótmunka és többletmunka csak a Megrendelő írásbeli engedélyével végezhető. Felek e tekintetben ráutaló magatartásra nem hivatkozhatnak.

VII. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

21) Jelen megállapodás keretösszege: 70.000.000,- HUF + Áfa + 20.000.000,- HUF + ÁFA opció, azaz 90.000.000,- HUF + Áfa. Amennyiben a keretszerződés időtartama alatt a megjelölt keretösszeg nem kerül teljes mértékben felhasználásra, Vállalkozó az esetlegesen ebből eredő kárigényét nem érvényesítheti Megrendelővel szemben.

Felek a vállalkozói díjat munkanemenkénti bontás szerint, az alábbi összegekben állapítják meg.

Védekezési díj esetében:

- szóró-ekés gépkocsi használata mentesítés során: **1.350 HUF+ÁFA/km,**
- ekés gépkocsi használata mentesítés során: **1.350 HUF+ÁFA/km,**

Egyéb közlekedési díj esetében:

- szóró-ekés gépkocsi használata egyéb közlekedés során: **1.100 HUF+ÁFA/km,**
- ekés gépkocsi használata egyéb közlekedés során: **1.100 HUF+ÁFA/km,**

Átalánydíjak esetében:

- lakáskészletben lévő gépjárművezetők készenléti díja tekintetében: **950**

HUF+ÁFA/óra/gépjárművezető,

- telephelyen tartózkodó gépjárművezetők ügyeleti díja tekintetében: **3.000 HUF+ÁFA/óra/gépjárművezető,**
- rendelkezésre tartott hóekével és sósóróval felszerelt összkerék meghajtású jármű: **1.000.000 HUF+ÁFA/hó/db.**

Szerződő Felek rögzítik, hogy az elszámolás során a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

22) Megrendelő előleget nem fizet.

Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a keretszerződés és az egyedi megrendelés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának, ka) – kb) alpontjában meghatározott feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak

A vállalkozási díj kifizetése a védekezési időtartam ideje alatt, szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, OTP Bank Nyrt. pénzügyvezetési 11731001-23124457-00000000 számú pénzforgalmi számlájára való átutalással, forintban (HUF) történik.

Felek időszakos elszámolásban állapodnak meg, havi elszámolást alkalmaznak. Vállalkozó köteles a tárgyhavi számláját a tárgyhót követő 10. napig kiállítani, és a Megrendelő részére megküldeni.

A Megrendelő jelen közbeszerzési eljárás keretében kötött keretszerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit teljes körben alkalmazza.

23) A számlát mindenkor egy példányban, a Megrendelő székhelyét feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Megrendelő a Vállalkozó által megküldött számlát ellenőrzi. A számla mellékletét képezi a műholdas követő rendszer által készített teljesítési igazolás grafikus megjelenítéssel való igazolása, továbbá a tárgyidőszakra vonatkozó hónapló, menetlevél, valamint mentlevél összesítő, továbbá a teljesítési igazolás, melyet a tárgyhót követően Megrendelő részére 3 példányban kell benyújtani. Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

24) Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti forintösszeget követelni.

VIII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

25) Vállalkozó köteles a keretszerződés időtartama alatt a 2. számú mellékletben foglalt feladatleírás 10. pontjában foglaltak szerint elrendelt I. készenléti szinten (lakáskészenlétkben) írásban vagy telefonon megrendelt hó- és síkosság-mentesítési munkálatokat megkezdeni a megrendeléstől számított 1 órán belül. Vállalkozó köteles az 2. számú mellékletben foglalt feladatleírás 10. pontjában foglaltak szerint elrendelt I. készenléti szinten (lakáskészenlétkben) a Megrendelő írásbeli felkérésétől számítva legkésőbb 60 percen belül telephelyi készenlétket (II. készenléti szintet) biztosítani.

Vállalkozó vállalja a keretszerződés időtartama alatt a hivatkozott feladatleírás 10. pontjában foglaltak szerint elrendelt II. készenléti szinten (telephelyi készenlétkben) írásban vagy telefonon

megrendelt hó- és síkosság-mentesítési munkálatokat megkezdeni a megrendeléstől számított 30 percen belül.

Késedelmes teljesítés – a megrendelt körzet, vagy útvonal hóékezés vagy szórás munkák megkezdésének, az írásbeli vagy telefonon történt megrendeléstől számított, I. készenléti szint esetén 1 órát, II. készenléti szint esetén 30 percet meghaladó késedelme – esetén Vállalkozó köteles minden egész órát követően 75.000 HUF mértékű késedelmi kötbért megfizetni.

Késedelmi kötbér maximális mértéke az egyedi megrendelések teljesítése kapcsán: az egyedi megrendelés alapján elszámolt, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás: 30 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a keretszerződés nettó keretösszegének 15 %-a. Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendeléstől számított I. készenléti szint esetén 60 percen túli, II. készenléti szint esetén 30 percen túli késedelmes munkakezdés, valamint az egyedi megrendelésben meghatározott befejezési határidő lejártát követően Vállalkozó költségén további erőforrást vonjon be a munkák mielőbbi befejezése érdekében, mely nem mentesíti Vállalkozót a kötbérfizetési kötelezettség alól.

26) Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem a Vállalkozó hibájából ered. Vállalkozót továbbá nem terheli kötbérfizetési kötelezettség, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

27) A keretszerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a jelen keretszerződés 21) pontja szerinti nettó keretösszeg 15 %-ának megfelelő mértékű (10.500.000,- HUF, azaz Tízmillió ötszázezer forint) kötbér megfizetésére. Felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken.

28) Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeinek – hibás teljesítéshez kötődő – elvesztését.

29) Vállalkozó a keretszerződés aláírásakor, ezt követően pedig annak fennállása alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a keretszerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 30.000.000,-HUF/év, azaz harmincmillió forint/év és káreseményenként 5.000.000,-HUF, azaz ötmillió forint összegre szóló szakmai felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a keretszerződés megkötésének feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a keretszerződés megszűnéséig köteles fenntartani. Amennyiben a Vállalkozó biztosítása – a Vállalkozónak fel nem róható okból – megszűnik és helyette haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnéstől számított 8 naptári napon belül új biztosítási szerződést nem köt, e mulasztás a keretszerződésnek a Megrendelő általi azonnali megszüntetését (szankciós felmondását) vonhatja maga után. Amennyiben a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Vállalkozó mulasztásából vagy más, számára felróható okból szűnik meg a Megrendelő jogosult a keretszerződés azonnal hatállyal történő felmondására.

30) Vállalkozó a keretszerződés aláírásakor, ezt követően pedig annak fennállása alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a mentesítésben részt vevő, 2 db saját, hókével és sószórával felszerelt összkerék meghajtású, tachográfal és műholdas helyzet meghatározáson alapuló követő rendszerrel felszerelt, valamint min. 4 m³ tárolótartállyal rendelkező járművel való rendelkezésre állást igazolni. A rendelkezésre állás bizonyítása a keretszerződés megkötésének feltétele. A rendelkezésre állás bizonyítása céljából elfogadható dokumentumok: forgalmi engedély, egyéb esetben rendelkezésre állást igazoló szerződés.

IX. EGYÜTTMŰKÖDÉS

31) A keretszerződést és az egyedi megrendelések teljesítését érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a hó- és síkosság mentesítés során szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében

BIOKOM Nonprofit Kft. részéről a hó- és síkosság mentesítésért felelős vezető:

név: Merk Balázs

levelezési cím: 7632 Pécs, Siklósi út 52.

telefon: +36/20-932-7102

e-mail: merk.balazs@biokom.hu

Vállalkozó részéről a hó- és síkosság mentesítésért felelős vezető:

név: Guhr György

levelezési cím: 7673, Cserkút, Petőfi utca 19.

telefon: +36/30-247-1272

e-mail: guhrgyorgy@t-online.hu

A kapcsolattartók adatait (nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, stb.) a Felek kizárólag a keretszerződés és az egyedi megrendelések teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb jogos érdekek érvényesítése érdekében jogosultak kezelni. Felek az adatkezelés során a kapcsolódó jogszabályok és adatvédelmi szabályzataik rendelkezései szerint járnak el.

32) Szerződő felek jelen megállapodásban felhatalmazzák a 30). pontban megnevezett képviselőiket, hogy a hó- és síkosság mentesítési munkákkal kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a megállapodás vagy az egyedi megrendelések teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen megállapodásban, s annak mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerződő felek képviselőinek a jelen keretszerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik.

33) Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni levél, fax vagy email útján. Minden olyan közlés, mely a keretszerződés vonatkozásában a címezett részéről tudomásulvételt, vagy intézkedési kötelezettséget jelent, illetve keletkezet, postai úton is meg kell küldeni. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címezett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevőhöz.

34) A Megrendelő által kijelölt személy jogosult a szolgáltatás ideje alatt a telephelyen is ellenőrizni a Megrendelő által megrendelt munkát (hónapló vezetését, készenlétben tartott létszámot, GPS használatát).

35) Felek megállapodnak abban, hogy jelen keretszerződés hatályának tartama alatt és azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a keretszerződés és az egyedi megrendelések teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a keretszerződés és az egyedi megrendelése teljesítésére használhatók fel.

36) Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen keretszerződésben foglalt kötelezettségeiről és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti

kötelezettségek teljesítéséért.

X. KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŪNÉSE

37) Szerződő Felek jelen keretszerződést és a keretszerződés alapján kötött egyedi megrendeléseket kizárólag a Kbt. 141. § szerinti körülmények fennállta esetén módosíthatják.

38) Megrendelő jelen keretszerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha

- a Vállalkozó a mentesítés elrendelésétől számított 12 órás késedelembe esik, vagy a keretszerződés időtartama alatt az egyedi megrendelések vonatkozásában 3 alkalommal késedelmesen teljesít;
- a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, azaz a keretszerződésből eredő valamely lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
- a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § szerinti határozatában megállapította a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést,
- a Vállalkozó ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget a keretszerződésben vagy az egyedi megrendelésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben pontos teljesítésének,
- a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér összege eléri jelen keretszerződésben meghatározott maximális mértéket (keretszerződés szerinti, ÁFA nélkül számított keretösszeg 15 %-át.) /ilyen esetben a Megrendelő megíiusulási kötbért nem követelhet/;
- a Vállalkozó a 21) pontban meghatározott egységárak bármelyikét egyoldalúan, Megrendelő hátrányára módosítja,
- a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását;
- a Vállalkozó a megállapodás 29) pontjában meghatározott biztosítási szerződése a jelen keretszerződés időtartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerződést nem köt vagy amennyiben a biztosítási szerződés nem a Vállalkozónak felróható okból szűnt meg, a megszűntést követő 8 napon belül nem köt;
- a Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésében foglaltakat megsérti,
- a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, /egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnik
- a Vállalkozó megsérti a titoktartási kötelezettséget.

39) A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondja a keretszerződést, ha a Vállalkozó tulajdoni helyzetében vagy tulajdoni viszonyaiban bármely, a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény bekövetkezik.

40) A Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a keretszerződést. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő különösen, ha:

- Megrendelő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget nem fizet ki a keretszerződésben meghatározott határidőig, feltéve, hogy a Vállalkozó által tűzött legalább 30 napos póthatáridő is eredménytelenül eltelt, valamint
- a Megrendelő fizetéképtelenné válik.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

41) Felek a keretszerződésből vagy az egyedi megrendelések teljesítéséből eredő vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalás útján rendezni, melynek eredménytelensége esetén a Pécsi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki.

42) A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény („Kbt.”), és egyéb hatályos kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített ajánlattételi felhívás előírásait kell alkalmazni.

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás
2. számú melléklet: Feladatleírás, Lokális védekezés kiemelt fontosságú helyszínein
3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata, valamint az ajánlathoz kapcsolódó iratok (hiánypótlás, felvilágosítás, indoklás)

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok – a 2. sz. melléklet kivételével - fizikailag nem kerülnek csatolásra a keretszerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendők.

A keretszerződést a Felek – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti, egyező példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.

Pécs, 2022. november 8.

BIOKOM
BIOKOM Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Sisdósi út 52. • 7601 PF.176
Tel.: 72/502-100, Fax: 72/805-333

Regia Fleet Kft.
7673 Cserkút, Petőfi u. 19.
Adószám: 27121652-2-02
Bsz.: 11731001-23124457
Tel.: 06-30247-1272

.....
BIOKOM Nonprofit Kft.
Megrendelő

.....
Regia Fleet Kft.
Vállalkozó

Ellenjegyzés a BIOKOM Nonprofit Kft. részéről:

			
szakmai ellenjegyző Galamb Nóra városüzemeltetési koord. vezető	beszerzési ellenjegyző Berta Benigna beszerzési vezető	gazdasági ellenjegyző Stefánovics Kinga gazdálkodási és számviteli vezető	jogi ellenjegyző dr. Balikó Barbara jogi igazgató

2/1.

Gépi hó- és síkosság-mentesítés feltételei és feladatleírása

1. Általános információk

Megrendelő a gépi hó- és síkosság-mentesítés kivitelezési területeként körzeteket határozott meg.

A síkosság mentesítési munkálatok az ebben meghatározott utak Megrendelő által elrendelt módon, a Vállalkozó által biztosított 2 db, és az Ajánlatkérőtől bérelt 2 db, azaz összesen 4 db - hókével és sószóró adapterrel és (sóoldat, Kalcium-klorid oldattal) nedvesítő rendszerrel felszerelt – járművel történő rendszeres mentesítését és ezeken az utakon, illetve Pécs város más útjain eseti megrendelések teljesítését jelenti.

A mentesítési munkálatok alap adatai:

- A mentesítendő utak hossza: cca 74,0 km
- A mentesítendő utak területe: cca 442.100 m²

Mentesítő anyagok:

- útszóró só (a mennyiséget a megrendelő határozza meg)
- kő zúzalék 0-4 mm szemcse méretű, (a mennyiséget a megrendelő határozza meg)
- só-kő zúzalék 1:2 arányú keveréke, (a mennyiséget a megrendelő határozza meg)
- só-kő zúzalék 1:1 arányú keveréke, (a mennyiséget a megrendelő határozza meg)

2. Megrendelő által biztosított eszközök

Vállalkozónak a síkosság-mentesítési feladatok ellátásához Megrendelő 2 db. útkímélő gumivédővel ellátott hókével és sószóró adapterrel és (sóoldat, Kalcium-klorid oldattal) nedvesítő rendszerrel felszerelt összkerék meghajtású járművet biztosít, amit Vállalkozó bérleti szerződésben szabályozott feltételekkel a mentesítési időszakra vesz bérbe.

3. Vállalkozó által biztosított eszközök

2 db. - útkímélő gumivédővel ellátott - hókével és sószóróval felszerelt összkerék meghajtású jármű, mely minimum 4 m³ tárolótartállyal rendelkezik. Az Ajánlatkérő a tárgyi szolgáltatás teljesítéséhez külön bérleti szerződés keretében 2 db azonos jellemzőkkel és felszereltséggel (útkímélő gumivédővel ellátott - hókével és sószóróval felszerelt összkerék meghajtású) bíró járművet biztosít.

3.1. A Vállalkozó által biztosított mentesítő járművek műszaki megfelelőségének feltételei

Általános feltételek

- 3.1.1. A mentesítési munka elvégzésének feltétele, hogy a gépjármű az első- és hátsó kerék meghajtására egyidejűleg alkalmas legyen.
- 3.1.2. A jármű legyen felszerelve hókével és sószóró adapterrel és (sóoldat, Kalcium-klorid oldattal) nedvesítő rendszerrel.
- 3.1.3. A gépjármű legyen közúti közlekedésre dokumentáltan alkalmas: rendelkezzen a teljes időszakra vonatkozóan érvényes hatósági engedéllyel (érvényes forgalmi engedély), hatósági jelzésekkel (rendszámok);
- 3.1.4. Megrendelő műszakilag megfelelőnek fogadja el azt a gépjárművet, melynek megengedett legnagyobb össztömege (forgalmi szerint, F1: Együttes tömege) nagyobb mint 13000 kg.
- 3.1.5. Megrendelő műszakilag megfelelőnek fogadja el azt a gépjárművet, melynek hasznos terhelhetősége (a forgalmi engedélyben szereplő adatok alapján) több vagy egyenlő, mint az alapgépre felszerelt hóeke és sószóró saját tömegeiből, továbbá a sószóró tartályainak névleges térfogataiból és az azokban tárolt anyagok sűrűségéből számolt anyagtömegekből számított összes tömeg. (Tájékoztatásul az útszóró só átlagos sűrűsége: 1300 kg/m³)
- 3.1.6. Mivel Vállalkozó gépjárművei a mentesítési időszakban a Megrendelő képviseletében tevékenykedik, Megrendelő elvárja, hogy a gépjármű külső fém részei és felületei legyenek korróziómentesek és összefüggően festékekkel burkoltak (kivéve a korrózióálló acélból készült elemek).
- 3.1.7. A jármű vezetőfülkéje legyen felszerelve egy vagy több, egymáshoz és a jármű hosszirányú tengelyvonalához viszonyítva szimmetrikusan elhelyezett figyelmeztető jelzést adó sárga villogó fényű lámpával oly módon, hogy annak fénye(i) közúti közlekedés közben a járművel szemből érkező járművek vezetői által észlelhető(k) és jól látható(k) legyen(ek).

3.2. A felépítmény (sószóró adapter) műszaki megfelelőségének feltételei

- 3.2.1. A sószóró adapter tároló tartályának befogadó képessége legyen legkevesebb 4 m³, a tároló tartály felső nyitott felülete legyen legfeljebb 100 x100 mm vagy annál kisebb lyukbőségű rácsszerkezettel lefedett.
- 3.2.2. A sószóró adapter szerkezeti részei legyenek korróziótól mentesek. a szóróanyag tároló felülről – a rakodási munka időtartamán kívüli időszakban – vízálló szerkezettel lefedhető legyen.
- 3.2.3. A sószóró adapter rendelkezzen olyan szóróanyag adagoló berendezéssel, mely lehetővé teszi a kiszállított szóróanyagnak a jármű haladási sebességével arányos mértékben történő mennyiség-adagolását minimum 2,5 m, maximum 8,0 méteres szórásszélességek között bármely szórásszélességben útszóró só esetén 5,0–40,0

gramm/m² útszóró só és közúzalék keveréke esetén 30–200 gramm/m² fajlagos értékek közötti mennyiségben.

- 3.2.4. A sószóró adapter rendelkezzen olyan szóró szerkezettel, mely lehetővé teszi az adagoló berendezéssel kiszállított szóróanyagoknak a hordozó jármű hosszirányú középvonalaéhoz viszonyított szimmetrikus jobbra és balra 1,25-4,0 m-es, illetve aszimmetrikusan jobbra 2,5 m és balra 5 méteres szórásszélességben történő - folyamatos és egyenletes kiszórását.
- 3.2.5. A sószóró adapter legyen ellátva olyan szóráserzékelő berendezéssel, melynek segítségével a szórá bármilyen okból történő kimaradását annak bekövetkezését követően azonnal a vezető részére fény- vagy hang-jelzéssel jelzi, vagy biztosított legyen a szórá tényének folyamatos észlelése a vezetőfülkéből visszapiillantó tükrön keresztül a szóróátányérról lerepülő mozgó szóróanyag szemcséket megvilágításával. A megvilágító lámpa hátra felé fehér fényt nem bocsáthat ki.

3.3. A hóeke (adapter) műszaki megfelelőségének feltételei

- 3.3.1. A hóeke a haladási irányra merőleges síkhoz viszonyítva (-15°)-(-30°)-ban elfordítható kivitelű legyen. A hóeke elfordított helyzetét munkavégzés során folyamatosan tartsa meg. A hóeke emelése, emelthelyzetben való megtartása, munkahelyzetbe történő süllyesztése, fülkéből vezérelhető legyen.
- 3.3.2. A hóeke munkavégző élének hossza minimum 2,7 m maximum 3,0 méter.
- 3.3.3. A hóeke munkavégző vágó éle legyen útkímélő gumi éllel ellátott.
- 3.3.4. A hóeke fém szerkezeti részei legyenek korróziótól mentesek és összefüggően festett felületűek (kivéve a korrózióálló acél elemeket).
- 3.3.5. A hóeke felső részének szélein, az eke legfelső pontjától mérve legfeljebb 20 cm-en belüli távolságban elhelyezett, mereven vagy rugalmasan rögzített, a jármű jelzőfényeivel együtt működtethető, előre fehér, hátra vörös fényel világító helyzetjelző lámpát, valamint a hóeke felső részének szélein, mindkét oldalon 1-1 db piros színű méretjelző zászlót kell elhelyezni.

4. Ügyeleti szolgálat

Ügyeleti szolgálat feltételeként Vállalkozó engedélyezett telephellyel rendelkezzen, ahol ügyeleti helyiséget biztosít és szakszerűen tárolja a mentesítés gépi eszközeit. Az ügyeleti helyiség telefax készülékkel és elektronikus levél fogadására alkalmas számítógéppel legyen felszerelve, a munkát végző járművekkal történő kapcsolattartás érdekében azokra mobil telefonkészülékeket kell biztosítani. A gépjárművekre, munkagépekre biztosítani kell a megfelelő számú személyzetet, akkor is, ha a védekezés napokig folyamatos munkavégzést jelent.

5. A gépi hó- és síkosság-mentesítés rendje

- 5.1. A gépi hó- és síkosság-mentesítés rendjében Megrendelő 2 készenléti szintet és 3 védekezési fokozatot határoz meg. A készenléti szint határozza meg a védekezési munkálatok – megrendeléstől számított – megkezdésének idejét. A védekezési fokozatok foglalják magukba a védekezés során várhatóan megrendelésre kerülő, Vállalkozó által teljesítendő, szakfeladatokat.
- 5.2. A készenléti szint elrendelésére, fenntartására, illetve a védekezési munkálatok megrendelésére Megrendelő ügyeleti rendszert szervez és tart fenn. Az ügyeleti rendszer Útellenőr tagjai végzik az utak és a Vállalkozó által végzett munkálatok ellenőrzését.
- 5.3. A Megrendelő utasításait és elrendeléseit ellenőrzéssel kapcsolatos megállapításait Hó-naplóban rögzíti. A kapott megrendelések és védekezési munkálatok dokumentálására Vállalkozó szintén hónapló vezetésére köteles.

6. Fogalmi meghatározások

Felelős vezető: A BÍOKOM Nonprofit Kft. részéről a hó- és síkosság mentesítésért felelős vezető. A Megrendelő személyi állományából a folyamatos szolgálatot ellátó hóügyelet mellett útellenőrző szolgálatot szervez. Feladata a megfelelő készenléti szint és védekezési fokozat elrendelése, a készenléti ügyelet folyamatos biztosítása, utasításait az ügyeletesen keresztül teszi meg.

Útellenőr: A felelős vezető által kijelölt személy, szükség esetén helyszíni szemrevételezés alapján nyújt információt az utakról és közterületekről a ügyeletes számára.

Ügyeletes: A Megrendelő – BÍOKOM Nonprofit Kft. - által, meghatározott vezénylés szerinti ügyeletes kijelölt személy. Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a közterületek gépi hó- és síkosság-mentesítési feladatait. Kapcsolatot tart fenn telefonon és e-mailben a hó- és síkosság-mentesítési szolgáltatást ellátó vállalkozó kapcsolattartójával, és megrendelést ad síkosság-mentesítési feladatok elvégzésre. Az ügyelet ideje alatt tett intézkedéseket, eseményeket az ügyeletes Hónaplóba dokumentálja.

Kapcsolattartó: A vállalkozó által kijelölt személy. A kapcsolattartó elérhetősége az Ügyeletes részére folyamatos. A kapcsolattartó fogadja az ügyeletes hívásait, rögzíti a Vállalkozó Hónaplójába a Megrendelő utasításait, és ezen feladatlírásban meghatározottakat.

Hónapló: A Vállalkozó és Megrendelő által külön vezetett napló, melyben a védekezéssel kapcsolatos eseményeket, elrendeléseket, bejelentéseket, és időjárási adatokat rögzítenek. A napló legalább kétpéldányos. A Vállalkozó által vezetett napló az általa benyújtott számla mellékletét képezi.

7. Készenlét elrendelése, készenléti szintek

A Felelős vezető rendeli el, vagy szünteti meg a szükséges készenléti szintet. A készenlét elrendelését, felfüggesztését vagy készenléti szint módosítását Vállalkozó kapcsolattartójával közli az Ügyeletesen keresztül telefonon. Dokumentálása mindkét fél Hónaplóban tett

bejegyzésével történik. A készenléti szint elrendelése során a Felelős vezető határozza meg a készenléti tartandó gépi eszközök és személyzet létszámát. Megrendelő a védekezési időszak teljes időtartama alatt a készenléti szintnek megfelelően, Vállalkozóval rendelkezésre tart saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő 2 db + 2 db útkímélő gumivédővel ellátott hókével és sószóróval felszerelt, összkerék meghajtású járművet 4 fő járművezető és kezelő személyzettel. Ügyeletesek, illetve Kapcsolattartók elérhetőségét a 3 sz. melléklet tartalmazza.

Készenléti szintek:

I. szint

Lakáskészenlét elrendelése (felfüggesztett ügyeleti időszakot követően vagy az ügyeletesek létszámának növelése esetén – a tárgynapot megelőző munkanapon de. 10 óráig történik Megrendelő részéről.

Ezen a szinten a Vállalkozó a gépjárművezető személyzetet lakáskészenléti tartja a gépeket, eszközöket telephelyén munkavégzésre kész állapotban tartja.

Lakáskészenléti elrendelt védekezési munkálatokat Vállalkozó az elrendeléstől számított 1 órán belül köteles megkezdeni.

Lakáskészenléti elrendelt telephelyi ügyelet megkezdését Vállalkozónak, az elrendeléstől számított 1 órán belül biztosítani kell.

II. szint

Ezen a szinten a Vállalkozó telephelyi készenléti szolgálatot tart a Felelős vezető által meghatározott létszámú személyzettel és gépi eszközökkel. Az eszközöket Vállalkozó a telephelyén munkavégzésre – Megrendelő utasítása szerinti – mentesítő anyaggal feltöltött, munkára kész állapotban tartja. Megrendelő ügyeletes házi készenléti, vagy adott esetben a munkahelyén tart készenléti.

Telephelyi ügyeleti időben elrendelt hó- és síkosság-mentesítési munkálatokat Vállalkozó az elrendeléstől számított 0,5 órán belül köteles megkezdeni.

8. Hó- és síkosság-mentesítési munkák elrendelése, védekezési szintek, védekezés szervezése

8.1. Hó- és síkosság-mentesítés elrendelése

A hó és síkosság-mentesítési ügyelet működése alatt az Ügyeletes határozza meg a védekezés fokozatait, a szükséges mentesítési munkákat, szakfeladatokat, és gondoskodik a munkafeladatok elrendeléséről, utasítást ad a védekezési munkák megkezdésére a Vállalkozónak a Kapcsolattartón keresztül. Dokumentálása Hónaplóba történik.

8.2. Védekezési fokozatok

I. fokozat: Csak eseti, lokális védekezést jelent, a síkosság megelőzése vagy megszüntetése érdekében az I-VII. útvonalon só vagy zúzalék vagy ezek keverékének a VIII-IX. útvonalon eseti megrendelésre só vagy zúzalék vagy ezek keverékének és/vagy kalcium-klorid oldat kijuttatásával.

Eseti útvonal megrendelése külön egyeztetéssel, de a szerződésben meghatározott egységárral alkalmazásával történik.

II. fokozat: Az előrejelzés alapján a várható havazást megelőzően mentesítő anyag kijuttatása, vagy már lehullott kisebb mennyiségű csapadék elleni védekezés, az I-VII. útvonalon só vagy zúzalék vagy ezek keverékének a VIII-IX. útvonalon só vagy zúzalék vagy ezek keverékének és/vagy kalcium-klorid oldat kijuttatásával. Hóékezés csak lokálisan történik.

Eseti útvonal megrendelése külön egyeztetéssel, de a szerződésben meghatározott egységárák alkalmazásával történik.

III. fokozat: Intenzív folyamatos havazás vagy már lehullott nagy mennyiségű csapadék esetén folyamatos védekezés az I.-IX. körzet útvonalain hóékezéssel és mentesítő anyag szórásával.

Elsősorban nagyobb havazások alkalmával kell főleg hóékezést végezni a rendszeres mentesítésbe nem sorolt, de fontosabb útvonalakon Megrendelő elrendelése szerint. Ezek lehetnek a Mecsek oldalban meredek, de forgalmas összekötő utcák vagy a lakó övezetek gyűjtő útjai.

8.3. Védekezés szervezése

A Felelős vezető szervezi Ügyeletes irányítja a gépi mentesítési munkákat, a 1, 2. számú mellékletben meghatározott útvonalakon I. II. III. védekezési fokozatban. A mentesítési munkák elrendelését a Vállalkozó kapcsolattartójával az ügyeletes telefonon szóban és e-mailben is közli, meghatározza a melléklet szerinti útvonalak alapján a mentesítési útvonalat és a védekezéshez szükséges mentesítő anyagot (só, kő zúzalék, azok keveréke)

Az Ügyeletes által elrendelt védekezési munkákat Vállalkozónak a mindenkori készenléti szintnek megfelelő időtartamon belül kell megkezdenie.

Időjárási előrejelzés alapján a Felelős vezető tervezi meg a védekezési fokozatot, mely végrehajtására az Ügyeletes ad utasítást Vállalkozó részére, melyben meghatározza a:

- mentesítés módját (síkkosság-mentesítés érdesítéssel, hómentesítés olvasztással)
- kapacitást.

Az Ügyeletes az időjárási előrejelzést, az időjárási viszonyok, a hőmérséklet változását folyamatosan figyelemmel kíséri és várható lehűlés, vagy havazás esetén a helyszíni ellenőrzésre küldi az Útellenőrt, akinek ellenőrizni kell:

- felüljárókat
- alagutakat
- vízátfolyásokat

Az Ügyeletes a páralecsapódásból adódó síkkosság, vagy havazás kezdetekor azonnal elrendeli a síkkosság-mentesítést.

Ha az előrejelzés alapján a várható havazás, vagy a már lehullott kisebb mennyiségű csapadék szükségessé teszi a megelőző védekezést, vagy a síkkosság nem lokálisan jelentkezik, Ügyeletes azonnal elrendeli a II. számú védekezési fokozatot. A II. számú védekezési fokozat esetén az Ügyeletes intézkedik az Útellenőr berendeléséről és a helyszíni ellenőrzés általa való ellátásáról.

Intenzív folyamatos havazás vagy már lehullott nagymennyiségű csapadék esetén Ügyeletes azonnal elrendeli a III. számú védekezési fokozatot. Az Ügyeletes az Útellenőr bejelentése alapján irányítja a mentesítési munkálatokat. Az egész város területére kiterjedő havazás vagy síkosság esetén a mentesítési útvonal - jegyzék szerint először a körzetek /1. körzetében kezdi és a /2 körzetben folytatja a mentesítést. Az ügyeletes a Hónaplót folyamatosan vezeti.

9. Hónapló vezetésének rendje

9.1. Megrendelő és Vállalkozó a védekezés időtartama alatt a hőszovalgálattal kapcsolatos munkákról és eseményekről Hónaplót vezet. A napló vezetését a mindenkori ügyeletes (Megrendelő) és kapcsolattartó (Vállalkozó) végzi.

9.2. A Vállalkozó által vezetett Hónaplónak tartalmazni kell:

- az ügyeletvezető nevét
- a munkát végző gépjárművek rendszámát
- időjárás változást (lehűlést, ónos-eső, havazás, hőmérsékletváltozás stb.),
- készenléti szinteket, védekezési fokozatokat, illetve az elrendelés és visszavonás időpontját,
- mentesítésre kiküldött gépkocsi(k) forgalmi rendszámát és menetlevél számát, védekezési útvonalát,
- a gépkocsi kiindulási és visszaérkezési időpontját,
- a védekezés során történt eseményeket
- a napi műszakonkénti összesítést gépkocsinként a felhasznált mentesítő anyagokról és mennyiségéről, ügyeleti és védekezési órák számáról és megtett kilométerekről.
- a gépjárművek meghibásodásának időpontját és időtartamát
- ügyeleti szolgálat átadás-átvételét,
- minden egyéb hőszovalgálattal összefüggő eseményt.

9.3. A Megrendelő által vezetett Hónaplónak tartalmazni kell:

- az ügyeletvezető és ügyeletes nevét
- ügyeleti szolgálat átadás-átvételét,
- időjárás jelentést
- időjárás változást (lehűlést, ónos-eső, havazás, hőmérsékletváltozás stb.),
- lakossági és egyéb szervektől, intézményektől érkező bejelentést,
- Útellenőr nevét, feladatellátásnak kezdetét és végét, behívásának kezdetét és végét
- helyszíni bejárásra kiküldött gépjármű indulását-érkezését, jelentését,
- a készenléti szint, és/vagy a védekezési fokozat megváltoztatását,
- mentesítésre kiküldött gépkocsi darab számát védekezési útvonalát,
- a védekezés során történt eseményeket

- indulási - érkezési idejét, a védekezés során felhasznált szóróanyag napi összesített mennyiségét.
- a védekezés elkezdését, befejezését,
- minden egyéb hőszovalgálattal összefüggő eseményt, tett intézkedést.

9.4. A Vállalkozó által vezetett Hónapló eredeti példányát Vállalkozó a benyújtott számlája mellé csatolja.

10. Jármű, gép meghibásodás

Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni minden olyan meghibásodásról, ami akadályozza a mentesítési munkálatok elvégzését. Meghibásodás esetén Vállalkozónak 4 órán belül pótolni kell a kiesett gépjárművet vagy az eredetivel azonos műveleti képességekkel rendelkezőt kell biztosítani.

11. Mentésítési munkák teljesítés igazolása

A Vállalkozó által elvégzett síkosság mentesítési munkák teljesítésének igazolására Megrendelő az alábbi dokumentumokat fogadja el.

- Menetlevél adatait a teljesített mentesítési idő igazolására,
- Térképes jelentés a mentesített terület igazolására.

Az elvégzett mentesítési munkák mennyiségi és minőségi ellenőrzését Megrendelő az Útellenőr útján helyszíni bejárással végzi. A mentesítési munkák teljesítési adatainak dokumentálására és utólagos ellenőrzési lehetőség biztosítására Vállalkozó a hó- és síkosság-mentesítésben résztvevő, szóró járműveken műholdas helyzet meghatározáson alapuló követő rendszert működtet. A rendszernek alkalmasnak kell lennie a jármű által bejárt útvonal térképi grafikus megjelenítésére, visszajátzásra, a teljesített mentesítési munka, idő és pozíció adatainak listázásra, egy adott időszakban bejárt teljes útvonal grafikus megjelenítésre.

Vállalkozó napi teljesítésének igazolására, a műholdas helyzet meghatározó rendszer alkalmazásával, térképes jelentést készít. A térképes jelentés adott napon járművenként, a védekezés során az adott jármű által bejárt összesített útvonalat térképen ábrázolja és nyomtatott formában készül. Vállalkozó a benyújtott számlája mellékleteként csatolja a teljesítési időszakra vonatkozó térképes jelentéseket.

Mentesítési körzet	Mentesítési körzet	Mentesítési körzet	Mentesítési körzet	Mentesítési körzet
I. /1 körzet	II./1 körzet	VI. /1 körzet	VII. /1 körzet	VIII. körzet
Ágota u	Aradi Vértanúk	Vadász u (forduló)	Megyeri út (Móra Nagy I)	Indóház tér
Majorossy u	Klimó u	Hársfa u	Megyeri út (Móra Nagy I)	
Kálvária u	Damjanich u	Ady E. u	Keszűi u	
Nagy L u	Jurisics u	Marx u	Felüljáró	
Lánc u	Angster u	Vadász u (forduló)	Móra F. u. Pláza előtti szakasza is	Mentesítési körzet
Király u	Bálicsi út	Felsővámház u	Tüzér u (Athínaytól D-re)	IX. körzet
Alsóhavi u	Donátusi út	Farkas I. u.	VII./2 körzet	Uránváros Buszpályaudvar
Ágoston tér	Németh B. u.	Bittner A. u	Veress E.	
Hunyadi u	Angster u	Lámpásvölgyi út	Esztergár L. u	
Károlyi M u	Surányi u	Zsolnay - Lánc u ök	Ybl M u	
Dömörkapui út	Édesanyák u	VI. /2 körzet	Építők útja	
Ángyán J. Tüdőszanatórium	Nyár u	Káposztásvölgyi (Rákos Lajos)	Tüzér u (6-tól É-ra + felüljáró mellett)	
Magaslati út	Bálicsi u (alsó)	Pécsbányatelepi út	Ifjú munkás u	
Havihegyi út buszforduló	II. /2 körzet	Gesztenyész u	Fülemüle u	
I/2 körzet	Zólyom u	Hősök tere	Lajkó köz	
Edison u	Vasút u	István akna busz fordulóig	Fábián B u	
Hőerőmű	Indóház tér	Kénes u	Nagydeindoli út	
BOV-hoz vezető út	Jókai u	Kolónia u	Rácvárosi u	
BOV-hoz bekötő út	Fürdő u		Pellérdi u	
Tüskésréti út	Munkácsy		Pázmány P u	
Nagyárpádi összekötő út	Lyceum u		Kovács B u	
Kemény Zs. u.	Király u		Benczúr u	
Németh B. u.	Váradi A		Ny-i ipari út	
	Ferencsek u			
	Dischka Gy u			
	Rét u			
	Köztársaság tér			
	Bajnok u			
	Árpád híd felhajtó			
	Ipar u			
	Kálvin u			
	Légszuszgyár u			
	Diófa u			
	Battyány u			
	Verseny- Közraktár u			
	Mártírok út			

2/2.

Lokális védekezés kiemelt fontosságú helyszínei

Mentesítési helyszín	körzet meghatározása
Dömörkapu környéke	I. /1
Szanatórium környéke	I. /1
Tüskésréti út hídjá	I. /2
Edison út	I. /2
Bálicsi út felső része	II. /1
Donátusi út	II. /1
Gesztenyés u	II. /2
Istvánaknai út	II. /2
Bittner emelkedő	VI. /1
Tüzér utcai felüljáró	VII. /1
Nagydeindol	VII. /2